

# Краны шаровые муфтовые ISO5211 LTR-TAp

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tzr@nt-rt.ru](mailto:tzr@nt-rt.ru) || сайт: <https://ltr.nt-rt.ru/>



### **Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 1/2" (DN15), AISI304 (CF8), LTR-TAp15/4**

Артикул: LTR-TAp15/4

Шаровой кран LTR-TAp15/4 из нержавеющей стали AISI304 (CF8) представляет собой высококачественное решение для управления потоками жидкостей и газов в различных трубопроводных системах. С муфтовым соединением и соответствием стандарту ISO5211, этот кран идеально подходит для автоматизации и управления процессами.

Основные характеристики:

- **Материал:** Нержавеющая сталь AISI304 (CF8) – обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях агрессивной среды.
- **Размер:** 1/2" (DN15) – универсальный размер, подходящий для большинства стандартных систем.
- **Тип соединения:** Муфтовый – обеспечивает надежное и герметичное соединение с трубопроводами.
- **Стандарт ISO5211:** Позволяет легко интегрировать кран с приводами для автоматизации, что упрощает управление потоком.
- **Рабочая температура:** Широкий диапазон температур делает его подходящим для различных применений, включая горячую и холодную воду.
- **Долговечность:** Высокая стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам гарантирует долгий срок службы.

Кран шаровой LTR-TAp15/4 – это надежный и эффективный элемент для ваших трубопроводных систем, который сочетает в себе простоту установки и эксплуатации с возможностью автоматизации процессов. Идеален для использования в промышленных, бытовых и коммерческих системах.

**Подходит в качестве аналога для:** NK-BMр15/4, S-BMi15-4, HKG27015, IAYMP15/4, 11нж01пм, D160-22183, BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-H, 7015-015-63, BSM6779-02PV0015, 109-1985

**Размер (Ду):** 1/2" (DN15)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp15/4



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 3/4" (DN20), AISI304 (CF8), LTR-TAp20/4**

Артикул: LTR-TAp20/4

Шаровой кран LTR-TAp20/4 из нержавеющей стали AISI304 (CF8) представляет собой высококачественное решение для управления потоками жидкостей и газов в различных трубопроводных системах. С муфтовым соединением и соответствием стандарту ISO5211, этот кран идеально подходит для автоматизации и управления процессами.

Основные характеристики:

- **Материал:** Нержавеющая сталь AISI304 (CF8) – обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях агрессивной среды.
- **Размер:** 3/4" (DN20) – универсальный размер, подходящий для большинства стандартных систем.
- **Тип соединения:** Муфтовый – обеспечивает надежное и герметичное соединение с трубопроводами.
- **Стандарт ISO5211:** Позволяет легко интегрировать кран с приводами для автоматизации, что упрощает управление потоком.
- **Рабочая температура:** Широкий диапазон температур делает его подходящим для различных применений, включая горячую и холодную воду.
- **Долговечность:** Высокая стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам гарантирует долгий срок службы.

Кран шаровой LTR-TAp20/4 – это надежный и эффективный элемент для ваших трубопроводных систем, который сочетает в себе простоту установки и эксплуатации с возможностью автоматизации процессов. Идеален для использования в промышленных, бытовых и коммерческих системах.

**Подходит в качестве аналога для:** NK-BMр20/4, S-BMi20-4, HKG27020, IAYMP20/4,

11нж01пм, D160-22184, BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-H, 7015-020-63, BSM6779-02PV0020, 109-1986

**Размер (Ду):** 3/4" (DN20)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp20/4



### **Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 1" (DN25), AISI304 (CF8), LTR-TAp25/4**

Артикул: LTR-TAp25/4

Шаровой кран LTR-TAp25/4 из нержавеющей стали AISI304 (CF8) представляет собой высококачественное решение для управления потоками жидкостей и газов в различных трубопроводных системах. С муфтовым соединением и соответствием стандарту ISO5211, этот кран идеально подходит для автоматизации и управления процессами.

Основные характеристики:

- **Материал:** Нержавеющая сталь AISI304 (CF8) – обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях агрессивной среды.
- **Размер:** 1" (DN25) – универсальный размер, подходящий для большинства стандартных систем.
- **Тип соединения:** Муфтовый – обеспечивает надежное и герметичное соединение с трубопроводами.
- **Стандарт ISO5211:** Позволяет легко интегрировать кран с приводами для автоматизации, что упрощает управление потоком.
- **Рабочая температура:** Широкий диапазон температур делает его подходящим для различных применений, включая горячую и холодную воду.
- **Долговечность:** Высокая стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам гарантирует долгий срок службы.

Кран шаровой LTR-TAp25/4 – это надежный и эффективный элемент для ваших трубопроводных систем, который сочетает в себе простоту установки и эксплуатации с возможностью автоматизации процессов. Идеален для использования в промышленных,

бытовых и коммерческих системах.

**Подходит в качестве аналога для:** NK-BMр25/4, S-BMi25-4, HKG27025, IAYMP25/4, 11нж01пм, D160-22185, BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-H, 7015-025-63, BSM6779-02PV0025, 109-1987

**Размер (Ду):** 1" (DN25)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp25/4



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 1\_1/4" (DN32), AISI304 (CF8), LTR-TAp32/4**

Артикул: LTR-TAp32/4

Основные характеристики:

- **Материал:** Нержавеющая сталь AISI304 (CF8) – обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность в условиях агрессивной среды.
- **Размер:** 1\_1/4" (DN32) – универсальный размер, подходящий для большинства стандартных систем.
- **Тип соединения:** Муфтовый – обеспечивает надежное и герметичное соединение с трубопроводами.
- **Стандарт ISO5211:** Позволяет легко интегрировать кран с приводами для автоматизации, что упрощает управление потоком.
- **Рабочая температура:** Широкий диапазон температур делает его подходящим для различных применений, включая горячую и холодную воду.
- **Долговечность:** Высокая стойкость к механическим повреждениям и химическим веществам гарантирует долгий срок службы.

Кран шаровой LTR-TAp32/4 – это надежный и эффективный элемент для ваших трубопроводных систем, который сочетает в себе простоту установки и эксплуатации с возможностью автоматизации процессов. Идеален для использования в промышленных,

бытовых и коммерческих системах.

**Подходит в качестве аналога для:** NK-BMр32/4, S-BMi20-4, HKG27032, IAYMP32/4, 11нж01пм, D160-22186, BV3232P(2pc)-FP-T-ISO-H, 7015-032-63, BSM6779-02PV0032, 109-1988

**Размер (Ду):** 1\_1/4" (DN32)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp32/4



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 1\_1/2" (DN40), AISI304 (CF8), LTR-TAp40/4**

Артикул: LTR-TAp40/4

**Размер (Ду):** 1\_1/2" (DN40)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp40/4



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 2" (DN50), AISI304 (CF8), LTR-TAp50/4**

Артикул: LTR-TAp50/4

**Размер (Ду):** 2" (DN50)

**Материал корпуса:** AISI304 (CF8)

**Условный проход:** полный

**Артикул:** LTR-TAp50/4



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 2\_1/2" (DN65), AISI304 (CF8), LTR-TAp65/4**

Артикул: LTR-TAp65/4

**Размер (Ду): 2\_1/2" (DN65)**

**Материал корпуса: AISI304 (CF8)**

**Условный проход: полный**

**Артикул: LTR-TAp65/4**



**Кран шаровой нержавеющей муфтовый ISO5211, 3" (DN80), AISI304 (CF8), LTR-TAp80/4**

Артикул: LTR-TAp80/4

**Размер (Ду): 3" (DN80)**

**Материал корпуса: AISI304 (CF8)**

**Условный проход: полный**

**Артикул: LTR-TAp80/4**

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [tZR@nt-rt.ru](mailto:tZR@nt-rt.ru) || сайт: <https://ltr.nt-rt.ru/>